



Dyrektor Generalny Urzędu

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch układów klimatyzacji typu split o mocy chłodniczej 2,5 kW i 3,5 kW

Zamawiający:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2,
00-139 Warszawa
tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92
www.gum.gov.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia (wymagania):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch oddzielnych układów klimatyzacji typu split wraz z montażem, uruchomieniem, zapewnieniem koniecznych przeglądów i udzieleniem gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, w budynku GUM ul. Elektoralna 2 w W-wie.

Wymagania wobec urządzeń:

Jednostka wewnętrzna ścienna, jednostka zewnętrzna inwerterowa, funkcje chłodzenia, grzania osuszania, wentylowania, posiadająca certyfikację CE:

- wydajność chłodnicza (min-max) (kW): 2,5 (0,9 – 3,1)
- wydajność grzewcza (min-max) (kW): 2,7 (0,9 – 4,3)
- poziom mocy akustycznej pracy urządzenia – max 55 dB dla jednostki wewnętrznej i max 60 dB dla jednostki zewnętrznej
- współczynnik EER/COP chłodzenie/grzanie: poniżej 4,1 / poniżej 4,4
- zasilanie (V/Hz) : 220-240V/50Hz
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: A+++ / A++
- typ czynnika chłodniczego: R32
- urządzenie wyposażone w pompkę skroplin
- sterowanie: pilot bezprzewodowy
- możliwość programowania(funkcja pamięci ustawień)
- gwarancja producenta nie mniej niż 36 miesięcy
- kolor obudowy jednostki wewnętrznej biały

Jednostka wewnętrzna ścienna, jednostka zewnętrzna inwerterowa, funkcje chłodzenia, grzania osuszania, wentylowania posiadająca certyfikację CE:

- wydajność chłodnicza (min-max) (kW): 3,5 (0,9 – 4,0)
- wydajność grzewcza (min-max) (kW): 4,0 (0,9 – 5,0)
- poziom mocy akustycznej pracy urządzenia – max 56 dB dla jednostki wewnętrznej i max 62 dB dla jednostki zewnętrznej
- współczynnik EER/COP chłodzenie/grzanie: poniżej 4,0 / poniżej 4,3
- zasilanie (V/Hz) : 220-240V/50Hz
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: A+++ / A++
- typ czynnika chłodniczego: R32
- sterowanie: pilot bezprzewodowy
- możliwość programowania(funkcja pamięci ustawień)
- gwarancja producenta nie mniej niż 36 miesięcy

- kolor obudowy jednostki wewnętrznej biały

Warunki instalacji jednostki 2,5 kW:

- jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu biurowym,
- jednostka zewnętrzna na poddaszu (długość instalacji łączącej urządzenia 10 m),
- taca ociekowa pod jednostką zewnętrzną, sprowadzenie skroplin do wspólnego odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej poza obręb budynku,
- zasilenie jednostek z korytarzowej skrzynki rozdzielczej.

Warunki instalacji jednostki 3,5 kW:

- jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu biurowym,
- jednostka zewnętrzna o kondygnację niżej w pomieszczeniu węzła (długość instalacji łączącej urządzenia 12 m),
- taca ociekowa pod jednostką zewnętrzną, grawitacyjne sprowadzenie skroplin z obu jednostek do sieci kanalizacyjnej w węźle,
- zasilenie jednostek z korytarzowej skrzynki rozdzielczej lub z instalacji w węźle.

Zamawiający wymaga:

- wykonania wszelkich niezbędnych osłon demontowalnych instalacji w przestrzeniach użytkowych i należytych izolacji termicznych,
- wykonania instalacji zasilających do dostarczanych urządzeń wraz z koniecznymi korytami kablowymi i innym wymaganym w tego typu instalacjach osprzętem,
- urządzenia fabrycznie nowe, niebędące prototypem, nie pochodzące z wystaw lub targów, elementy i podzespoły użyte do produkcji urządzenia nie starsze niż 01.01.2020 r.
- wszystkie urządzenia wchodzące w skład układu muszą posiadać instrukcje obsługi i certyfikaty w języku polskim, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE. Instrukcje muszą zostać przekazane użytkownikowi najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia na obiekt.

W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać minimum dwa razy w roku przegląd gwarancyjny który powinien zawierać co najmniej:

- czyszczenie skraplaczy agregatów
- odgrzybianie wewnętrznych wymienników ciepła atestowanymi środkami chemicznymi
- kontrola elementów mechanicznych: wentylatory, silniki, itp.
- czyszczenie filtrów,
- kontrola odprowadzenia skroplin z jednostek,
- kontrola szczelności instalacji freonowej,
- sprawdzenie ciśnień freonu (ewentualne uzupełnienie czynnika) kontrola prądów pracy agregatów i temperatur nawiewu.

Termin wykonania do 6 tygodni od podpisania umowy

Wymagania dla wykonawcy (jeśli dotyczy):

Obiekt przy ulicy Elektorальной 2 w Warszawie, wpisany jest do rejestru zabytków. Prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urządzeń. Zamawiający wymaga dostarczenia gwarancji producenta i instrukcji w języku polskim. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, osprzęt i instalacje klimatyzacyjne na okres 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca i personel Wykonawcy wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązani są do posiadania certyfikatów pozwalających na przeprowadzanie konserwacji urządzeń chłodniczych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158).

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji urządzenia, osprzęt, materiały instalacyjne i izolacyjne, osprzęt elektroinstalacyjny, kable/przewody, aparatura zabezpieczeniowa, powinny zostać użyte zgodnie z przeznaczeniem i muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do zastosowania w budownictwie.

Zamówienie będzie realizowane w czynnym, użytkowanym budynku, przy wykonywaniu robót montażowych należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu poprzedniego, łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym z powstałych uszkodzeń.

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nie uszkodzenie istniejących sieci i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykonywane z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych przez siebie prac (np. naprawa ubytków tynku, powłok malarskich itp.), szkody Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przeszkoli wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

Wszystkie odpadki, śmieci i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie.

Kryteria oceny ofert

Cena

.....

Sposób monitorowania lub nadzorowania wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia (jeśli jest to zasadne):

.....

.....

II. PŁATNOŚĆ:

Termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grzegorz.wierzbicki@gum.gov.pl, do dnia 5.10.2020 r.

IV. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Wykonawcy w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferta przewyższa wartość budżetu jakim dysponuje Zamawiający w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca składający ofertę w wyniku przeprowadzonych negocjacji, nie może zaoferować ceny wyższej niż cena zaoferowana w złożonej ofercie.
3. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.;

2.;

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się pod poniższym linkiem:

<https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,Klauzula-RODO.html>

VII. ZAŁĄCZNIK:

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2,
00-139 Warszawa
tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92
www.gum.gov.pl

II. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa/Firma/Imię i nazwisko:	
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:	
Adres:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
Nr konta bankowego na który zostanie dokonana płatność	

III. OFERTA CENOWA:

Wyszczególnienie elementów oferty	Cena netto	Cena brutto

IV. POZOSTAŁE WARUNKI/ELEMENTY OFERTY (o ile mają zastosowanie):

termin realizacji (do.../ dni/tygodni ¹ , poczynając od dnia zawarcia umowy)	
okres gwarancji (od.... do... / tygodni/lat ¹ , poczynając od dnia odbioru wykonania umowy bez zastrzeżeń) ²	
zakres gwarancji ²	
warunki gwarancji ²	
termin płatności	
okres związania ofertą	

- V. Oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób, które będą występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zostały przedstawione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku

¹ wybrać właściwe

² jeśli dotyczy

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

VI. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy/wzór umowy.